

F A U S




1

FAUS INTERNATIONAL FLOORING

Nace en un pequeño taller de carpintería hace ya más de 60 años. Desde entonces, hemos crecido con un fuerte compromiso con la innovación y la sostenibilidad.

Todo el proceso de producción está integrado en el Real de Gandía (Valencia), abarcando un área de 90.000 metros cuadrados. Aquí es donde nuestro equipo humano acumula todo el conocimiento, la experiencia y las tecnologías únicas que caracterizan a nuestros productos FAUS, permitiéndonos crear soluciones decorativas adecuadas para cualquier hogar y situación.

La evolución constante y la innovación son aspectos que caracterizan a los productos FAUS desde el comienzo de nuestra historia.



FAUS AQUA-0

La tecnología FAUS AQUA-0 con superficie resistente al agua, dota a los suelos laminados FAUS de una resistencia de hasta 72 horas.

HIDRÓFUGO

El tablero de alta densidad con tratamiento hidrófugo consigue que el hinchamiento del tablero sea menor <9%.

ANCLAJE HERMÉTICO

Gracias a un sistema de anclaje por clic, se consigue una unión totalmente hermética.

JOINTGUARD

Bisel prensado, superficie protegida por el overlay y el papel decorativo.

CANTOS SELLADOS

Superficie impregnada de una parafina que repele la humedad y protege el tablero.



RESISTENCIA & DURABILIDAD

Información técnica en: www.faus.international

2

NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

FAUS siempre ha mantenido un fuerte compromiso con la naturaleza y medio ambiente. Por ello, forma parte desde sus inicios, del PEFC (Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal Internacional), que promueve la gestión sostenible de los bosques y la FSC (Forest Stewardship Council).

Además, el proceso de fabricación de los productos FAUS, orientado a mejorar la sostenibilidad en la fabricación, favorece la reducción en el consumo de materia prima, fomenta el reciclaje de los residuos, minimiza el consumo de energía en la fabricación de componentes y, por último, ayuda a reducir la huella medio ambiental.

PERFECTO PARA

Todos estos avances, convierten a los suelos FAUS en el pavimento ideal para todo tipo de espacios y proyectos.



BAÑOS & COCINAS



ZONAS HÚMEDAS



ZONAS COMERCIALES

3

VENTAJAS DE LOS SUELOS LAMINADOS FAUS



RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC6 / AC5

Los suelos laminados FAUS se caracterizan por la elevada resistencia al desgaste y a la abrasión. Cualidades que garantizan que el aspecto del producto no se vea alterado por las agresiones recibidas y mantenga su acabado y aspecto intactos con el paso del tiempo.



CLASE DE USO 33

Gracias a las propiedades técnicas y calidad de los materiales utilizados, los ensayos realizados otorgan a los suelos FAUS la clase de uso 33, asegurando que son aptos para ser instalados en espacios con gran tránsito.



IGNÍFUGO

Resistente al fuego. Debido al tratamiento que recibe el tablero en su proceso de fabricación, los suelos FAUS están certificados como Euroclase Bfl-s1 (EN13501-1). Certificación que los convierte en aptos para locales de riesgo, según exige el Código Técnico de Edificación (CTE).



ANTIESTÁTICO

Fabricados con propiedades que ayudan a prevenir o eliminar la electricidad estática de la estancia, los suelos FAUS ayudan a favorecer el confort y bienestar en cualquier situación.



HDF "HIGH DENSITY FIBERBOARD" CON TRATAMIENTO HIDRÓFUGO

Los pavimentos FAUS poseen un tablero de fibras de alta densidad, compuesto por resinas hidrófugas que impiden los hinchamientos del tablero, previniendo la aparición de desenrasas entre piezas. A su vez, minimiza las dilataciones producidas por los cambios de temperatura y la humedad.



SELLADO DE CANTOS EN TODO EL PERÍMETRO

Toda la superficie del sistema de anclaje FAUS, está impregnada de una parafina que repele la humedad y protege al tablero en el caso de que se produzca una filtración ocasional.



ULTRA MATT

La novedosa tecnología Ultra Matt otorga a los suelos laminados un tratamiento superficial que permite que éstos se distinguen de los suelos convencionales, estableciendo una nueva categoría en el mundo de los productos decorativos. Están fabricados en mate intenso anti-huellas que evita las marcas de las pisadas.



ELEVADA RESISTENCIA SUPERFICIAL

Todos los suelos FAUS cuentan con una alta resistencia superficial al impacto, desgaste, rayado y a las quemaduras.



ANTIALÉRGICO Y ANTIBACTERIANO

Debido a la composición de los productos FAUS, éstos cuentan con propiedades antialérgicas y antibacterianas, que les convierten en el pavimento ideal para las familias con niños.



APTO PARA SUELOS CON CALEFACCIÓN RADIANTE

Los suelos laminados FAUS son totalmente compatibles con sistemas de calefacción por suelo radiante.



SUELOS SALUDABLES

SCS Global Services, empresa que regula la calidad del aire en espacios interiores, concede a FAUS el certificado Indoor Air Quality SCS-EC10.3-2014 v4.0 por superar todos los ensayos referentes a calidad de aire interior.



SUELOS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE


Con las certificaciones FSC y PEFC, FAUS acredita que todos sus suelos son fabricados de manera sostenible y respetuosa. Todas las materias primas empleadas proceden de excelentes cultivos forestales con explotación sostenible.

TECNOLOGÍAS PATENTADAS



LONGSTRIP

Con esta tecnología, obtenemos laminas de hasta 2,4 metros de longitud. De esta manera se logra reproducir diseños de grandes formatos, manteniendo unas dimensiones de lama cómodas y fáciles de transportar e instalar.




JOINTGUARD

Las juntas que se forman entre las laminas quedan totalmente protegidas gracias a la tecnología patentada FAUS, Jointguard. Esta tecnología, permite proteger los bordes de las laminas evitando su deterioro por los roces y pisadas.



INTERPLANK

Tecnología patentada que permite a nuestros diseños formar patrones que traspasan la propia lama, consiguiendo un resultado final totalmente genuino y sin cortes.



REALFEEL

Suelos hiper realistas que emulan al 100 % cada detalle de los materiales nobles. Acaricia cada veta, nudo o poro de la madera con las yemas de tus dedos, siente la rugosidad de los pétreos y disfruta de la suavidad de los materiales cerámicos, sin perder la calidez y confort que ofrecen los suelos laminados.



MICROBEVEL


Gracias a esta tecnología, los suelos FAUS reproducen a la perfección los microbiseles que se forman en la lama al emular el entablillado. De esta manera, se resaltan fielmente cada una de las tabillas que componen el diseño, presentando un aspecto completamente natural.



MULTIWIDTH


El formato extra ancho de los suelos FAUS, permite integrar un entablillado de 3 anchos y largos distintos en una única lama de 40 cm de ancho.

En los diseños con Multiwidth, la combinación de las tecnologías de Jointguard, Microbevel e Interplank, provoca un efecto natural en la instalación, en el que el formato rectangular de las laminas se desdibuja convirtiendo en invisibles las juntas y haciendo que sea muy difícil de distinguir de una instalación artesanal de parquet macizo.



MULTIDIRECTION

Los suelos laminados "efecto piedra" FAUS poseen una tecnología que permite que el diseño se extienda hacia los cuatro lados, dando como resultado un diseño genuino de colocación aleatoria, que además tiene como peculiaridad, juntas imperfectas.



MASTERPIECES

AC6 / JOINTGUARD / REALFEEL / MICROBEVEL /
INTERPLANK / AQUA-O

Modelos clásicos que emulan las marqueterías propias de los palacios europeos del s.XVIII. Diseños en espiga, punta Hungría y Versailles constituye la serie más exclusiva y elitista de la colección.





Espiga Natural
S173101 / 120 x 30 cm



Espiga Grey
S174221 / 120 x 30 cm



Espiga Cream
S176201 / 120 x 30 cm



Espiga Vintage
S175723 / 120 x 30 cm

CHEVRON

El genuino diseño francés en Point de Hongrie, con realismo total, tonalidades cuidadosamente seleccionadas y características técnicas superlativas.



Espiga Shabby
S181236 / 120 x 30 cm



Espiga Chic
S176942 / 120 x 30 cm



Espiga Boho
S176973 / 120 x 30 cm



Espiga Light Grey
S180086 / 120 x 30 cm



Espiga Grey
S174221 / 120 x 30 cm



Espiga Cream
S176201 / 120 x 30 cm





Espiga Natural
S173101 / 120 x 30 cm



Espiga Boho
S176973 / 120 x 30 cm



Espiga Shabby
S181236 / 120 x 30 cm





Parquet Narbona
S180208 / 120 x 30 cm



Parquet Loira
S180185 / 120 x 30 cm



Parquet Rivau
S180192 / 120 x 30 cm



Parquet Natural
S174276 / 120 x 30 cm



Roble Bretaña
S174269 / 120 x 40 cm



Normandie Naturel
S176980 / 120 x 40 cm



Normandie Brun
S176997 / 120 x 40 cm



Versailles Sahara
S177017 / 120 x 60 cm

MARQUETRY

-
Estilos clásicos realizados por artesanos, recuperados en nuestra época para convertirse en creaciones y diseños de marcado carácter atemporal.



Parquet Narbona
S180208 / 120 x 30 cm





Parquet Loira
S180185 / 120 x 30 cm



Normadie Naturel
S176980 / 120 x 40 cm



Versailles Sahara
S177017 / 120 x 60 cm





ELEGANCE

**AC6 / JOINTGUARD / REALFEEL / MICROBEVEL /
INTERPLANK / MULTIWIDTH / AQUA-O**

Los entablillados propios de las instalaciones de madera natural son emulados fielmente en la gama Elegance de FAUS. Una gama que destaca por la variedad de tonalidades, su textura registrada al 100 % y sus tecnologías aplicadas al diseño.

ELEGANCE

Maderas de diferentes anchos dan vida a esta colección que combina diseños de marcado carácter con otros más sutiles de intensidad y brillo medio.



Roble Divino
S172494 / 120 x 40 cm



Roble Romance
S172524 / 120 x 40 cm



Roble Colonial
S173620 / 120 x 40 cm



Roble Emoción
S172500 / 120 x 40 cm



Nogal Amaretto
S172487 / 120 x 40 cm



Roble Noir
S175488 / 120 x 40 cm



Antique Deep
S175891 / 120 x 40 cm



Antique Light
S175907 / 120 x 40 cm



Antique Pure
S175914 / 120 x 40 cm



Antique Deep
S175891 / 120 x 40 cm



Roble Divino
S172494 / 120 x 40 cm



ELEGANCE 2XL

AC6 / JOINTGUARD / REALFEEL / MICROBEVEL /
INTERPLANK / /LONGSTRIP / AQUA-O

El auténtico tablón de roble natural de hasta 240 cm de largo, creado a partir de lamas de formato regular sutilmente biselado a los cuatro costados.

ELEGANCE 2XL

-
Tonalidades neutras, suaves cepillados y textura sincronizada, generan los diseños más puros y auténticos.



Roble Ceniza
S179721 / 120 x 23 cm



Roble Tostado
S181335 / 120 x 23 cm



Roble Nativo
S179738 / 120 x 23 cm



Roble Caramelo
S181342 / 120 x 23 cm



Roble Nativo
S179738 / 120 x 23 cm



Roble Caramelo
S181342 / 120 x 23 cm



INDUSTRY TILES

AC6 / JOINTGUARD / MICROBEVEL /
REALFEEL / AQUA-O

Cerámicas metalizadas, pizarras, mármoles y cementos conforman la gama de estilo más industrial de FAUS. Suelos que combinan un aspecto totalmente natural con una gran variedad de formatos de lama.





Óxido Blanco
S172043 / 120 x 40 cm



Óxido Nuage
S172081 / 120 x 40 cm



Óxido Cendre
S172050 / 120 x 40 cm



Óxido Negro
S172074 / 120 x 40 cm




Óxido Gres
S180260 / 120 x 40 cm

INDUSTRY TILES 400

Los diseños pétreos y cerámicos aportan belleza y sofisticación a los espacios, sin perder la comodidad y calidez del hogar.



Chess Black
S171992 / 120 x 30 cm



Pompei Negro
S172005 / 120 x 30 cm



Mármol Negro
S180239 / 120 x 30 cm

Mármoles de alargadas losetas, óxidos y cerámicos: blancos, grises y negros; y creaciones clásicas que complementan la colección



Óxido Nuage 600
S178250 / 120 x 60 cm



Óxido Nuage Bevel
S176553 / 120 x 60 cm



Óxido Cendre 600
S178267 / 120 x 60 cm



Óxido Cendre Bevel
S178560 / 120 x 60 cm



Óxido Negro 600
S178243 / 120 x 60 cm



Óxido Negro Bevel
S176546 / 120 x 60 cm

INDUSTRY TILES 600

Lamas extra anchas que se equiparan a los mejores diseños cerámicos, pétreos y nobles del mercado de materiales puros.



Mármol Statuario
S179677 / 120 x 60 cmcm



Concrete
S177222 / 120 x 60 cm



Concrete Negro
S180093 / 120 x 60 cm



Concrete Cendre
S179967 / 120 x 60 cm



28



29



STONE EFFECTS

AC6 / JOINTGUARD / REALFEEL / MICROBEVEL /
/ INTERPLANK / AQUA-O

Disfruta de toda la fuerza visual y estética que ofrecen los pavimentos de piedra, con el confort y calidez de la madera. Diseños híper realistas que reproducen a la perfección los patrones irregulares de los suelos pétreos.



Palatino Vesubio
S172579 / 120 x 40 cm



Parquet Negro
S180130 / 120 x 30 cm



Parquet Stone
S176584 / 120 x 30 cm

STONE EFFECTS

-
Variedad de piedras organizadas de manera caprichosa y desigual aportando fuerza y robustez a los espacios.





RETRO

AC6 / JOINTGUARD / REALFEEL / MICROBEVEL /
AQUA-O

La gama más artística de la colección, compuesta por diseños de baldosa hidráulica inspirados en las creaciones barcelonesas de finales del siglo XVIII.



Traditional Tile
S172616 / 120 x 40 cm



Vintage Tile
S177215 / 120 x 40 cm



Victorian Tile
S177031 / 120 x 40 cm



Mosaic Tile
S180147 / 120 x 40 cm

RETRO

-
Estilos alegres y divertidos generados por baldosas de diferentes tamaños, diseñadas una a una para conseguir la mejor armonía cromática.



Mosaic Tile
S180147 / 120 x 40 cm



SENSE

AC6 / JOINTGUARD / REALFEEL / MICROBEVEL /
AQUA-O /

Estructuras con relieve sincronizado, formatos monolama microbiselados
perimetralmente y diseños de madera en tonalidades naturales.



Roble Nutmeg
S180048 / 120 x 19 cm



Roble Cinnamon
S180055 / 120 x 19 cm

SENSE

-

Diseños de madera de estilo nórdico, con texturas reales que continúan de una tabla a otra. Madera pura.



Roble Cinnamon
S180055 / 120 x 19 cm

SYNCRO

AC5 / JOINTGUARD / REALFEEL / MICROBEVEL /
INTERPLANK / LONGSTRIP / AQUA-O

Diseños sincronizados con total realismo que reproducen las maderas más nobles de la naturaleza: olmos, robles, olivos, arces, nogales, jatobas, hickory y perales.





Arce Mistral
S172296 / 120 x 19 cm



Roble Thais
S172364 / 120 x 19 cm



Roble Hades
S172340 / 120 x 19 cm



Olmo Shiva
S172333 / 120 x 19 cm



Olmo Kratos
S172326 / 120 x 19 cm



Roble Venus
S172920 / 120 x 19 cm



Roble Luna
S172913 / 120 x 19 cm

SYNCR0 190

-
Estilosas y refinadas lamas de 190 mm que aportan elegancia y armonía.



Roble Iris
S172357 / 120 x 19 cm



Nogal Apolo
S172302 / 120 x 19 cm



Snow Painted Oak
S177185 / 120 x 19 cm



Natural Painted Oak
S177192 / 120 x 19 cm



Rustic Ecu
S177260 / 120 x 30 cm



Rustic Ivo
S177253 / 120 x 30 cm



Rustic Heather
S180178 / 120 x 30 cm



Roble Boheme
S172432 / 120 x 30 cm

SYNCR0 300

-
Bocetos que van más allá de los límites que marca la lama alcanzando anchos de 300 mm.



Roble Losai
S172449 / 120 x 30 cm



Jatoba Sangría
S172395 / 120 x 30 cm



Peral Onil
S172425 / 120 x 30 cm


Suelos de madera fabricados cuidadosamente para alcanzando una sincronía total y unos diseños exclusivos.



Olmo Kratos
S172326 / 120 x 19 cm



Rustic Ivo
S177253 / 120 x 30 cm



Peral Onil
S172425 / 120 x 30 cm



Rustic Heather
S180178 / 120 x 30 cm



COSMOPOLITAN

AC5 / 4V / REALFEEL / TABLERO XTREME HDF

El auténtico tablón de roble biselado en 4V. Diseños de apariencia actual y estética incomparable.



Roble Viena
S181199 / 135 x 21 cm



Roble Lisboa
S181175 / 135 x 21 cm




Roble Venecia
S181182 / 135 x 21 cm




Roble Oslo
S181328 / 135 x 21 cm

COSMOPOLITAN

-
Tonos claros, grises y neutros permiten a estos diseños destacar por encima de las maderas clásicas ofreciendo un fresco aire.



Roble Lisboa
S181175 / 135 x 21 cm



Roble Oslo
S181328 / 135 x 21 cm



Roble Moscú
S177130 / 135 x 21 cm



Roble París
S177147 / 135 x 21 cm



Roble Tokio
S177123 / 135 x 21 cm



Roble Londres
S177154 / 135 x 21 cm



Roble Berlín
S177239 / 135 x 21 cm



Roble Milán
S177246 / 135 x 21 cm

COSMOPOLITAN 4V

-
Tonos neutros combinados con tablas 4V y lamas sin bisel, componen la gama de pavimentos más urbana y actual.



Roble Milán
S177246 / 135 x 21 cm



Roble Londres
S177154 / 135 x 21 cm

TEMPO

AC5 / TABLERO XTREME HDF

Diseños monolama de maderas naturales como el roble, cerezo, haya y nogal, en formato único y con un aspecto totalmente natural.



TEMPO

Los diseños más extendidos, en multitud de tonos y estructuras, ideales para cualquier proyecto.



Roble Ártico
S172197 / 135 x 21 cm



Roble Lavanda
S172234 / 135 x 21 cm



Roble Matiz
S172241 / 135 x 21 cm



Roble Selección
S172272 / 135 x 21 cm



Roble Taupé
S172685 / 135 x 21 cm



Roble Decapé
S172227 / 135 x 21 cm



Roble Pasión
S172265 / 135 x 21 cm



Cerezo 393 Formosa
S172159 / 135 x 21 cm



Roble Alhambra
S172180 / 135 x 21 cm



Roble Bermont
S172203 / 135 x 21 cm



Nogal Italiano
S172173 / 135 x 21 cm



Roble Victorian
S172289 / 135 x 21 cm



Roble Champagne
S172210 / 135 x 21 cm



Roble Arena
S173651 / 135 x 21 cm



Roble Miranda
S180109 / 135 x 21 cm




Roble Maset
S180116 / 135 x 21 cm



Roble Asta
S180123 / 135 x 21 cm



Roble Pasión
S172265 / 135 x 21 cm



Roble Asta
S180123 / 135 x 21 cm

58



Roble Alhambra
S172180 / 135 x 21 cm



Roble Matiz
S172241 / 135 x 21 cm

59

ACCESORIOS E INSTALACIÓN

Para obtener un acabado profesional y una instalación óptima, de manera que las propiedades del suelo no se vean alteradas, es necesario utilizar complementos y accesorios de alta calidad.

FAUS suministra una amplia variedad de zócalos, perfiles, mantas underlay y accesorios. Todos ellos están diseñados para encajar a la perfección con cualquiera de nuestros pavimentos y están fabricados en toda nuestra gama de colores.



FAUS RADIANT

Underlay con barrera antihumedad que proporciona excelente aislamiento térmico y acústico.



KIT INSTALACIÓN

Todos los accesorios necesarios para realizar la instalación de los suelos FAUS.



CLIP DE INSTALACIÓN

Clip para instalación de zócalos.

COMPLEMENTOS



ZÓCALO MDF HIDRÓFUGO PARA DISEÑOS DE MADERA

Diseños de madera
2400 x 70 x 15 mm



ZÓCALO MDF HIDRÓFUGO PARA DISEÑOS DE MADERA

Diseños de madera
2400 x 90 x 15 mm



ZÓCALO MDF HIDRÓFUGO PARA DISEÑOS DE CERÁMICA Y PIEDRA

Diseños de piedras
2400 x 50 x 19 mm



PERFIL DE TRANSICIÓN MDF HIDRÓFUGO

2400 x 43 x 12 / 15 mm
(para espesores: 8 y 12 mm en el suelo laminado)



PERFIL DE EXPANSIÓN MDF HIDRÓFUGO

2400 x 43 x 11 / 14 mm
(para espesores: 8 y 12 mm en el suelo laminado)



ZÓCALO MOSAICO

2250 x 100 x 15 mm



ZÓCALO MDF BLANCO

2250 x 70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 140 x 15 mm



CUBRE RODAPIÉ MDF BLANCO

2430 x 120 x 19 mm



MAMPERLAN HDF HIDRÓFUGO

El mamperlán FAUS es el complemento perfecto para el remate de sus escaleras. Permite lograr un efecto alineado y de continuidad con un aspecto y acabado profesional. Además, este complemento posee la misma resistencia que nuestros suelos.

DRY KIT

Gracias a nuestra tecnología FAUS AQUA-0 y la fabricación de nuestros tableros, los suelos laminados FAUS son completamente aptos para ser instalados en cocinas. Asimismo, para asegurar la protección total contra el agua, ofrecemos un nuevo concepto, el DRY KIT.



SELLADOR CLICSEAL



PERFIL DE ALUMINIO

MOLDURAS

REF.	NOMBRE	TABLERO	LARGO	ANCHO	ESPESOR	TIRAS/CAJA
6424	ZÓCALO PARA MADERAS	MDF HIDRÓFUGO	2400	70	15	5
6425	ZÓCALO PARA MADERAS	MDF HIDRÓFUGO	2400	90	15	5
6019	ZÓCALO PARA CERÁMICA Y PIEDRA	MDF HIDRÓFUGO	2400	50	19	7
5533	PERFIL DE TRANSICIÓN	MDF HIDRÓFUGO	2400	43	12	10
6302	PERFIL DE EXPANSIÓN	MDF HIDRÓFUGO	2400	43	11	10
6474	MAMPERLÁN	MDF HIDRÓFUGO / IGNÍFUGO	1200	110	35	2
6413	ZÓCALO BLANCO	MDF	2250	70	15	-
6439	ZÓCALO BLANCO	MDF	2250	80	15	-
6487	ZÓCALO BLANCO	MDF	2250	90	15	-
6482	ZÓCALO BLANCO	MDF	2250	100	15	-
6485	ZÓCALO BLANCO	MDF	2250	120	15	-
6483	ZÓCALO BLANCO	MDF	2250	140	15	-
6484	CUBRE RODAPIÉ BLANCO	MDF	2430	120	19	-
6482	ZÓCALO MOSAICO	MDF	2250	100	15	-

MDF: TABLERO DE FIBRAS DENSIDAD MEDIA

ACCESORIOS

REF.	NOMBRE	MATERIAL	LARGO	ANCHO	ESPESOR	UD/BOLSA	BOLSAS/CAJA
S171749	FAUS RADIANT	CAUCHO RECICLADO	25 m	1,2 m	2 mm	-	-
S145818	CLIP DE INSTALACIÓN	PLÁSTICO	55 mm	35 mm	-	6	20
S000889	KIT DE INSTALACIÓN	-	-	-	-	-	-
M001567	CLICSEAL	SELLADOR	-	-	-	1	48
M001574	PERFIL ZÓCALO ALUMINIO	-	2700	20	15	1	-

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISEÑO	REF.	NOMBRE	RF	JG	MB	IP	LS	MD	MW	UM	BV	Largo	Ancho	Espesor	L/C	m ² /C	Kg/C	C/P	m ² /P
MASTERPIECES Garantía de por vida*																			
MARQUETRY																			
	S174276	PARQUET NATURAL	•	•	•	•						1184.0	293.4	8	6	2.08	16.21	51	106.30
	S176980	NORMANDIE NATUREL	•	•	•							1180.0	394.2	8	5	2.33	18.09	42	97.68
	S176997	NORMANDIE BRUN	•	•	•							1180.0	394.2	8	5	2.33	18.09	42	97.68
	S174269	ROBLE BRETAÑA	•	•	•							1180.8	394.5	8	5	2.33	18.52	42	97.82
	S177017	VERSAILLES SAHARA	•	•	•				•			1183.0	601.0	8	3	2.13	16.59	68	145.04
	S180208	PARQUET NARBONA	•	•	•				•			1174.4	293.6	8	6	2.07	16.09	51	105.51
	S180185	PARQUET LOIRA	•	•	•				•			1174.4	293.6	8	6	2.07	16.09	51	105.51
	S180192	PARQUET RIVAU	•	•	•				•			1174.4	293.6	8	6	2.07	16.09	51	105.51
CHEVRON																			
	S174221	ESPIGA GREY	•	•	•	•						1184.0	293.4	8	6	2.08	16.21	51	106.30
	S176201	ESPIGA CREAM	•	•	•	•						1184.0	293.4	8	6	2.08	16.21	51	106.30
	S173101	ESPIGA NATURAL	•	•	•	•						1184.0	293.4	8	6	2.08	16.21	51	106.30
	S175223	ESPIGA VINTAGE	•	•	•	•						1184.0	293.4	8	6	2.08	16.21	51	106.30
	S181236	ESPIGA SHABBY	•	•	•	•						1184.0	293.4	8	6	2.08	16.21	51	106.30
	S176942	ESPIGA CHIC	•	•	•	•			•			1184.0	293.4	8	6	2.08	16.21	51	106.30
	S176973	ESPIGA BOHO	•	•	•	•			•			1184.0	293.4	8	6	2.08	16.21	51	106.30
	S180086	ESPIGA LIGHT GREY	•	•	•	•			•			1184.0	293.4	8	6	2.08	16.21	51	106.30
ELEGANCE Garantía de por vida*																			
	S172494	ROBLE DIVINO	•	•	•	•		•				1182.6	395.7	8	5	2.34	18.19	42	98.27
	S172524	ROBLE ROMANCE	•	•	•	•		•				1182.6	395.7	8	5	2.34	18.19	42	98.27
	S173620	ROBLE COLONIAL	•	•	•	•		•				1182.6	395.7	8	5	2.34	18.19	42	98.27
	S172500	ROBLE EMOCIÓN	•	•	•	•		•				1182.6	395.7	8	5	2.34	18.19	42	98.27
	S172487	NOGAL AMARETTO	•	•	•	•		•				1182.6	395.7	8	5	2.34	18.19	42	98.27
	S175488	ROBLE NOIR	•	•	•	•		•				1182.6	395.7	8	5	2.34	18.19	42	98.27
	S175891	ANTIQUE DEEP	•	•	•	•		•	•			1179.7	394.0	8	5	2.32	18.07	42	97.61
	S175907	ANTIQUE LIGHT	•	•	•	•		•	•			1179.7	394.0	8	5	2.32	18.07	42	97.61
	S175914	ANTIQUE PURE	•	•	•	•		•	•			1179.7	394.0	8	5	2.32	18.07	42	97.61
ELEGANCE 2XL Garantía de por vida*																			
	S179721	ROBLE CENIZA	•	•	•	•	•					1184.0	231.8	8	8	2.20	17.07	48	105.39
	S179738	ROBLE NATIVO	•	•	•	•						1184.0	231.8	8	8	2.20	17.07	48	105.39
	S181342	ROBLE CARAMELO	•	•	•	•						1184.0	231.8	8	8	2.20	17.07	48	105.39
	S181335	ROBLE TOSTADO	•	•	•	•						1184.0	231.8	8	8	2.20	17.07	48	105.39
INDUSTRY TILES Garantía de por vida*																			
	S172043	ÓXIDO BLANCO	•	•								1179.1	393.9	8	5	2.32	18.06	42	97.53
	S172081	ÓXIDO NUAGE	•	•								1179.1	393.9	8	5	2.32	18.06	42	97.53
	S172050	ÓXIDO CENDRE	•	•								1179.1	393.9	8	5	2.32	18.06	42	97.53
	S172074	ÓXIDO NEGRO	•	•								1179.1	393.9	8	5	2.32	18.06	42	97.53
	S171992	CHESS BLACK	•	•	•							1175.0	293.5	8	6	2.07	16.09	51	105.53
	S180239	MÁRMOL NEGRO	•	•	•							1188.0	295.1	8	6	2.10	16.31	51	106.99
	S180260	ÓXIDO GRES	•	•								1179.7	394	8	5	2.33	18.52	42	97.82
	S172005	POMPEI NEGRO	•	•	•							1175.0	293.5	8	6	2.07	16.09	51	105.53
INDUSTRY TILES 600																			
	S178250	ÓXIDO NUAGE 600	•	•								1182.2	601.0	8	3	2.13	16.57	68	144.94
	S176553	ÓXIDO NUAGE BEVEL	•	•	•							1183.0	601.0	8	3	2.13	16.59	68	145.04
	S178267	ÓXIDO CENDRE 600	•	•								1182.2	601.0	8	3	2.13	16.57	68	144.94
	S176560	ÓXIDO CENDRE BEVEL	•	•	•							1183.0	601.0	8	3	2.13	16.59	68	145.04
	S178243	ÓXIDO NEGRO 600	•	•								1182.2	601.0	8	3	2.13	16.57	68	144.94
	S176546	ÓXIDO NEGRO BEVEL	•	•	•							1183.0	601.0	8	3	2.13	16.59	68	145.04
	S177222	CONCRETE	•	•					•			1184.0	601.0	8	3	2.13	16.60	68	145.16
	S180093	CONCRETE NEGRO	•	•					•			1184.0	601.0	8	3	2.13	16.60	68	145.16
	S179967	CONCRETE CENDRE	•	•					•			1184.0	601.0	8	3	2.13	16.60	68	145.16
	S179677	MÁRMOL STATUARIO	•	•								1182.2	601.0	8	3	2.13	16.57	68	144.94

TECNOLOGÍAS PATENTADAS

RF: REALFEEL // JG: JOINTGUARD // MB: MICROBEVEL // IP: INTERPLANK // LS: LONGSTRIP // HS: HANDSCRAPED // MW: MULTIWIDTH // UM: ULTRA MATT // BV: BEVEL

ESPECIFICACIONES LOGÍSTICA*

L/C: LAMAS/CAJA // m²/B: m²/CAJA // P/C: PESO/CAJA // C/P: CAJA/PALET // m²/P: m²/PALET

Las medidas reales de lama y pesos pueden variar ligeramente respecto a las de este catálogo.

* De acuerdo con las condiciones de garantía especificadas en www.faus.international

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISEÑO	REF.	NOMBRE	RF	JG	MB	IP	LS	MD	MW	UM	BV	Largo	Ancho	Espesor	L/C	m ² /C	Kg/C	C/P	m ² /P
STONE EFFECTS Garantía de por vida*																			
	S172579	PALATINO VESUBIO	•	•	•	•		•				1179.0	394.3	8	5	2.32	18.07	42	97.62
	S176584	PARQUET STONE	•	•	•	•				•		1183.0	293.4	8	6	2.08	16.19	51	106.21
	S180130	PARQUET NEGRO	•	•	•	•				•		1183.0	293.4	8	6	2.08	16.19	51	106.21
RETRO Garantía de por vida*																			
	S177031	VICTORIAN TILE	•	•	•							1179.3	394.0	8	5	2.32	18.07	42	97.58
	S172616	TRADITIONAL TILE	•	•	•							1179.3	394.0	8	5	2.32	18.07	42	97.58
	S177215	VINTAGE TILE	•	•								1180.8	394.5	8	5	2.33	18.52	42	97.82
	S180147	MOSAIC TILE	•	•	•							1179.3	394.0	8	5	2.32	18.07	42	97.58
SENSE Garantía 25 años*																			
	S180048	ROBLE NUTMEG	•	•	•							1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S180055	ROBLE CINNAMON	•	•	•							1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
SYNCRO Garantía 25 años*																			
SYNCRO 190																			
	S172296	ARCE MISTRAL	•	•								1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S172364	ROBLE THAIS	•	•								1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S172340	ROBLE HADES	•	•								1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S172333	OLMO SHIVA	•	•								1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S172326	OLMO KRATOS	•	•								1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S172920	ROBLE VENUS	•	•								1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S172913	ROBLE LUNA	•	•								1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S172357	ROBLE IRIS	•	•								1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S172302	NOGAL APOLO	•	•								1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S177185	SNOW PAINTED OAK	•	•								1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S177192	NATURAL PAINTED OAK	•	•								1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
SYNCRO 300																			
	S177260	RUSTIC ECU	•	•	•	•													

GARANTÍA*

Para **asegurar la durabilidad de los suelos FAUS**, es esencial que se sigan las siguientes recomendaciones:

- Los suelos laminados FAUS deben instalarse sobre una manta aislante (underlay) FAUS.
- Es imprescindible dejar una junta de expansión por todo el perímetro de la estancia y alrededor de cualquier objeto fijo.
- Limpiar los suelos con aspiradora o mopa. Si se usa un paño húmedo, este debe estar bien escurrido y templado.
- No utilizar amoníaco, lejía o productos con jabón. Únicamente se deben usar productos de PH neutro, no abrasivos.
- Revisar las instrucciones de instalación y mantenimiento en www.faus.international.

Garantía Uso Comercial 5 años

Garantía en Cocinas y Baños 5 años

* De acuerdo con las condiciones de garantía especificadas en www.faus.international.



FAUS INTERNATIONAL FLOORING S.L.U.

C. L'Alquerieta 19
46727 · Real de Gandia
Valencia · Spain
Tel. +34 96 295 93 00
Fax. +34 96 295 93 40
info@faus.international · www.faus.international

La información que aparece en este catálogo está actualizada en el momento de la impresión. Debido a nuestro constante desarrollo de productos, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones de los artículos. Por razones técnicas, las imágenes y referencias de este catálogo pueden variar respecto al producto real.



The logo for FAUS (Fakultät für Angewandte Wissenschaften) is located at the bottom center of the page. It consists of a small icon of three squares on the left, followed by the letters 'F', 'A', 'U', and 'S' each enclosed in a black square.